4 observation sur un depot inguinal compliqué d'hernie;
par M. Colombier chirurgien de l'hopital de Soissons.

le vingt six decembre 1781 je fus apelé au vilage de Bussy lelong à une lieu de Soissons pour voire la femme de piere Toudelier vigneron âgée d'environ vingt deux ans, accouchée pour la premiere fois depuis deux mois, cette femme quoique bien constituée, me dit qu'elle avoit eue un accouchement tres long. et laborieux, et que de ce moment sa santé etoit derangée, mais surtout depuis six semaines cest adire quinzes jours apres sa couche que voulant faire soutir; elle avoit ressenti une vive douleur en levant son matela; cette douleure setoit faitte sentir au dessus de laine gauche, elle se calma d'abord mais il etoit resté une legére douleure fixe dans cet endroit, qui avoit augmanté depuis quinzes jours; en devenant lancinante fixe et continue accompagnée de fievre avec frisson et un grand mal detête je luy trouvai effectivement le poul febril quoi que tres foible la peau etoit seche et dure, la langue chargée et jaune, les yeux terne et le visage marqué de tâches pareilles à celles produites par linsolation; tout ces signes joint à des nauzée qu'elle avoit eue demontroient assée que la cause de tout ses maux etoient une hernie; je visitai toute l'etendue de l'abdomen pour massurer de letat des viscéres mais je ne pu rien reconoitre qui confirma mes soubsons, si non à la partie superieure de laine gauche que je sentit une petite dureté. mais tres profonde qui sembloit avoir son siege dans linterieure ce qui me fit croire que cetoit une tumeure inflammatoire occasionée par le déchirement, de quelques parties soit du peritoine ou du muscle transvërce, je luy fit une saignée dubras et luy prescrivit le regime convenable en pareil cas; je fit appliquer sur la tumeur les cataplasmes emoliants et anodin, elle fut ensuitte purgée avec apparance de baucoup de succes mais tous ces moyens furent infructueux; la fievre et la douleure augmanterent, avec des battements considerable le vomissement se mit de la partie, les frissons furent tres frequants la tumeure augmanta baucoup de volume, et sembloit comprendre toutes les glandes de cette partie, la peau devint rouge et dune chaleur brulante, je ne doutai plus poin lors. que

ARC 15 d. 84
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

que la tumeure ne fut un vraye phlegmon, et je fis appliquer dessus les cataplasmes maturatifs, peu de jours apres la tumeure commanca à proéminer, et à être tres douloureuse au toucher son volume etoit de six pouces de long sur quatre de large, elle resta tres longtems de la plus grande dureté malgre les topiques les plus maturatifs; cependant dans les premiers jours de fevrier, la partie inferieure de la tumeure commansa de s'élever en pointe et peu de jour après le volume de la tumeure diminua d'etendue pour se sirconscrire, je commancai pour lors à sentir la fluctuation de la matiere, la fievre diminua et ne se fit plus ressentir que comme une fievre lente sans douleur de tete ni frissons; la malade qui jusqua lors navoit eüe que des nauzées excepté les premiers jours, commanca à vomir tout ce qu'elle prenoit un instant apres; ce qui dura pendant quatre jours, et le cinquieme jour qui etoit le quinze de fevrier, elle commança de rendre les matiere fecalles; jexaminai la tumeure de rechef avec toute lattantion possible sans pouvoir reconoitre de hernie, la peau du centre de la tumeure etoit blanche et elevée en pointe, la compression sur cette tumeure netoit point douloureuse, et la fluctuation de la matiere etoit tres sencible au centre, mais la circonferance etoit de la plus grande dureté; le seze le vomissement stercorale continuant je fis louverture de la tumeure que je solicitai depuis huit jours sans avoir pue lobtenir que dans ce moment qui paroissoit desesperé, je fis cette opperation avec dautant plus de sirconspection que je craignoit toujour de rencontrer lintestin dans la tumeure, je comancai douvrir les thegumments tres doucement, la peau dans cette partie netoit pas plus epaisse qu'une feuille de papier et de couleure blanche comme je lait dit; cette pellicule ne fut pas plutot divisée que la matiere jaillit mais elle fut precedée dun peu d'air, ce qui me demontra que lintestin etoit ouvert, ce qui me surprit encore davantage cest que toute la matiere disparut, je fus dabord effrayé mais sans perdre la tête, je voulut scavoir se qui se passoit dans le fond de cette tumeure je portai le doigt aussi avant qu'il me fut possible de bas en haut sans rencontrer autre chause qu'un grand vide; je dilatai la plaie denviron quatres pouces et ce ne fut qu'à cette distance que je decouvrit un

un trou rond qui penetroi dans la capacité; ma premiere idee fut dabord de dilater cette ouverture pour aller chercher lintestin mais reflechissant aussitot que cet intestin pouroit etre adherent ala plaie et qu'en y portant le doigt ou linstrument je pourois le faire separer je pris donc à ce sujet le parti qui me parut le plus sage, cest adire d'abandonner le tout au soin de la nature jusqu'a ce que quelqu'accidents ne mengajasse d'en agir differament;

l'exemple des hernies tombée en pouriture et queries par le moyen d'un anus artificiel comme nous le prouvent plusieurs observations raportée dans le memoires de l'accademie Royale de chirurgie, me laissa un peu desperance pour la malade pour cet effect je me contentai de bien temponer la plaie affin d'en écarter les levres pour quelle ne puissent pas nuire dans la suitte à l'ecoulement du pus et autre matiere qui pouroient se presenter; en effect le lendemain, lors que jus levé l'apareil je fis coucher la malade sur la plaie et aussitot il coula un bouvere de matiere purulante apres quoi succederent les matieres fécalle, le vomissement qui etoit encore survenu pendant la nuit disparut entierement, je penssai pour lors aplat; et fis tenir la malade sur le coté autant qu'il fut possible; tous les jours je repetai la meme maneuvre et les effects en furent les mêmes àl'exception que tout alloit en diminuant par gradation ce qui dura pendant six semaines le bouillon et la tisane nitrée ont tenus lieux de nouriture pendant pres d'un mois; il se forma encore un petit depot sur le coté de la plaie, et qui querit tres vitte apres avoir eté ouvert; toutes les duretes et les callosités se sonts fondüës àla longue, la fievre à disparut ave les tumeures et la supuration; les matieres onts repribs leurs routte naturelle la malade fut purgée plusieurs fois de suitte sur la fin de la maladie, il restat une fistulle ala plaie qui à coulé tres longtems mais setant enfin tarie elle est parfaitement querie aujourdhuy; il y a trois mois passé que la sicatrice est parfaite elle à fait ses vandange elle meme avec son mary cequi la fatiguée baucoup sans quelle ait etée incomodée en aucunes manieres ————

Académie nationale de médecine

12

~~13~~ 11

n.° 88.

~ Reflections ~

linvasion de cette maladie, ses progrés, ses accidents, et sa terminaison, ne demontrent ils pas évidaments que la douleur fixe et piquante que resenti la malade en levant son matela fut leffet dun dechirement des fibres musculeuse de l'abdomen, et que le peritoine qui avoit etée ~~exte~~ extremement distandu par la grossesse, se sera glissé par cette ouverture, et que lépiploon laura suivie, ce qui aura occasioné les premiers accidents tels que la douleure, lafievre, et les nauzée, qui revenoient par intervalle; ces parties étranglée entre les fibres musculeuses se sonts enflammée et sonts tombée en gangrenne, ce qui à donné lieu à un abcés; lintestin etoit il engagé dans la tumeure je ne le croit pas, puisque les vomissements ne sonts arrivés que tres tard; il paroit plus probable qu'il à contracte adherance avec les autres parties en vertus de linflammation et que son ~~au~~ouverture na été que leffeat d'un escarts gangreneux; ou bien la matiére morbifique de labcés ayant sejourné trop longtems dans son foyer aura rongé non seulement les muscles mais aussi le peritoine lepiploon et lintestin, par son activite corrosif, ce qui à fourni un passage à lair dans le foyer de labcés, oubien encore cet intestin étant adherant nauroit il pas été dechiré par les efforts du vomissement;

que laccident de cet intestin soit arivé de lune ou lautré cause dont je vien de parler je ne le dessiderai pas; je laisse à de plus habile à juger le fait; je dirai seulement que malgre toute lattantion dont jai etée capable dans lexamain de la malade et de la maladie il me fut impossible de reconoitre cette partie dans la tumeuré même apres l'operation;

Soisson ce 14 8bre 1741